



MACMIN SILVER LTD

(A.B.N. 53 056 776 160)

P.O. Box 7996
Gold Coast Mail Centre
Queensland 9726
AUSTRALIA

Telephone: (07) 5592 2274
Facsimile: (07) 5592 2275
Email: info@macmin.com.au
Internet: www.macmin.com.au

20. Oktober 2006

Australische Börse
Büro für Unternehmensmeldungen

Macmin nimmt die Bohrungen im Tally Ho Silberprojekt wieder auf

Der Erfolg des bis dato ersten Bohrprogramms im Tally Ho Silberprojekt in der Nähe von Mackay in Zentralqueensland hat das Unternehmen dazu ermutigt, vor dem Einsetzen der Regenzeit mit einem weiteren Bohrprogramm zu beginnen. Darin eingeschlossen sind RC-Bohrungen mit einer Länge von 1'000m sowie Kernbohrungen mit einer Länge von ebenfalls 1'000m. Die Bohrungen werden am bzw. um den 25. Oktober beginnen.

Im Laufe des Septembers akquirierte das Unternehmen einen Anteil von 100 % an den Tally Ho Liegenschaften. Zusätzlich wurden für zwei weitere Gebiete in der Mackay-Region, in denen es um die Exploration von Silber geht, Explorationslizenzen beantragt. In Anbetracht der Bewertung unserer ersten Funde glauben wir, dass diese Region signifikantes Potenzial dafür bietet, so genannte Intrusion Related Mineralsysteme (Silber, Gold, Zink, Blei und Kupfer) zu beherbergen.

Die letzten Ergebnisse des 18 RC Bohrungen (2'313m) umfassenden, im August durchgeführten, Bohrprogramms liegen nun vor und alle signifikanten Ergebnisse werden in der Tabelle aufgeführt. Die Resultate der Bohrungen GRRC1 bis GRRC11 wurden zuvor bereits veröffentlicht. Das Beste Ergebnis stammt aus der Bohrung GRRC8 und ergab über 20 m Länge 292 g/t Silber, 1,74 % Zink und 0,25 % Kupfer bzw. 503 g/t Silberäquivalent.

Die Bohrungen haben gezeigt, dass sich die Silber- und Basismetallmineralisation in einer Brekzie innerhalb des Tally Ho Intrusive Complex (THIC) befindet. Obwohl die Brekzie zu Tage tritt haben die ersten Bohrungen gezeigt, dass sie sich in die Tiefe stärker ausdehnt.

Die Kernbohrungen werden vorgenommen, um das Potenzial für Silbermineralisation in die Tiefe zu testen, da mehrere RC Bohrungen in mit Silber mineralisiertem Gestein endeten. Die RC Bohrungen werden zusätzlich die mögliche Ausdehnung des mineralisierten Systems testen.

Der Verlauf der Silbergehalte in Verbindung mit den beständig auftretenden Beimetallen wie Zink und Kupfer liefert Anzeichen für ein sehr viel versprechendes Projekt.

Tabelle 1.

Bohrung Nr.	Von bis (m)	Intervall (m)	• Gehalte					*Gehalt im Boden
			Silber (g/t)	Gold (g/t)	Zink (%)	Kupfer (%)	Blei (%)	Silber Äquiv. (g/t)
GRRC1	12-40	28	77	-	1.71	0.19	0.49	287
GRRC3	26-58	32	65	0.24	-	-	-	77
	(incl. 26-30)	4	170	0.98	1.68	0.3	2.04	498
	(incl. 50-52)	2	118	0.41	1.73	0.34	0.11	367
	70-78	8	241	-	-	-	-	241
GRRC4	24-40	16	134	-	1.55	0.23	-	325
	(incl. 24-26)	2	535	0.22	2.13	0.51	0.42	860
GRRC5	60-62	2	49	-	-	-	0.49	64
GRRC7	10-30	20	107	-	0.6	0.22	1.0	238
	(incl. 12-14)	2	512	0.17	4.38	1.09	0.91	1,177
GRRC8	36-44	8	46	-	0.43	-	0.25	92
	56-76	20	292	-	1.74	0.25	-	503
	88-92	4	72	-	1.20	-	-	191
GRRC9	100-108	8	20	-	1.12	-	-	122
	114-116	2	39	-	1.30	-	-	157
	126-130	4	120	-	2.47	0.25	-	398
GRRC11	60-66	6	41	-	0.12	0.22	0.23	99
	70-80	10	115	0.14	1.42	0.16	0.33	231
	106-108	2	195	-	-	-	-	195
	112-118	6	109	1.36	2.18	0.27	-	437
	146-154	8	76	-	-	0.17	-	112
GRRC12	146-150	4	38	-	0.92	-	0.17	126
GRRC13	116-120	4	10	0.2	0.15	-	-	35
GRRC14	40-44	4	11	-	0.14	-	-	24

Bemerkungen:

- *Die Silberäquivalente sind tabellarisch dargestellt, da Silber das Metall mit der größten ökonomischen Bedeutung in den Bohrkernen darstellt. Folgende Metallpreise liegen der Kalkulation zugrunde: Silber 15 A\$/Unze, Kupfer 4,66 A\$/lb, Zink 2,00 A\$/Unze, Blei 0,66 A\$/lb, Gold 800 A\$/Unze. Die Silberäquivalentgehalte werden sich über die Zeit ändern, wenn sich der Preis eines bzw. mehrerer Metalle ändert.
- Die wahren Breiten der oben aufgeführten Intervalle sind nicht aufgeführt, da der Verlauf der mineralisierten Zone sicher ist.

Tabelle 2. Koordinaten (Datum GDA94)

Bohrung Nr.	Easting MGA	Northing MGA	RL	DIP	AZI MAG	Tiefe (m)
GRRC1	688752.0	7632751.0	260	-50	357	40
GRRC3	688752.0	7632745.0	260	-75	357	108
GRRC4	688765.0	7632751.0	260	-50	330	154
GRRC5	688757.0	7632705.9	245	-48	307	154
GRRC6	688758.0	7632705.0	245	-58	317	154
GRRC7	688746.0	7632744.0	260	-51	246	106
GRRC8	688784	7632805	300	-60	205	154
GRRC9	688747	7632840	300	-51	75	154
GRRC10	688745	7632839	300	-64	75	150
GRRC11	688756	7632829	300	-60	105	154
GRRC12	688735	7632841	300	-60	322	154
GRRC13	688726	7632837	300	-70	265	154
GRRC15	688790	7632808	300	-60	150	154

BOHRUNGEN UND ERGEBNISSE DER PROBEN

Alle Proben wurden als kleine Brocken/Staub aus dem RC-Bohrer entnommen. In der mineralisierten Zone wurden in 2m Abständen Proben entnommen und in der visuell nicht mineralisierten Zone in Abständen von 4m.

Als Teil des Qualitätssicherungsprogramms des Unternehmens wurde von jeder 20. Probe ein Duplikat entnommen und unter einer anderen Nummer aufgeführt, um die Möglichkeit einer erneuten Überprüfung der Proben zu haben.

Die Analyse der Proben wird von ALS Chemex in Brisbane durchgeführt unter Anwendung der ICP Technik für Silber, Kupfer, Blei, Zink, Arsen, Antimon, Bismut und Molybdän. Bei Gold kommt die ICPMS Technik zum Einsatz.

D.M. O'Neill
MANAGING DIRECTOR

Die Information in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven bezieht, wurde von Denis O'Neill, der ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist, zusammengestellt. Denis O'Neil ist ein Vollzeitbeschäftigter des Unternehmens. Denis O'Neil verfügt über ausreichend Erfahrung in Verbindung mit der Art der Mineralisierung und dem Typ von Lagerstätte der geprüft wird sowie den unternommenen Aktivitäten, was ihn zu einer qualifizierten Person gemäß des „Australasian Code for Reporting on Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (Ausgabe 2004) macht. Denis O'Neill stimmt der Einbeziehung des Materials in diesen Bericht, welches auf seinen Informationen in der Form und dem Zusammenhang wie es vorliegt basiert, zu.

Dieser Beitrag wurde nicht geprüft, silberinfo übernimmt keine Verantwortung für Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

© by silberinfo

Das Team silberinfo ist Herausgeber des ersten deutschsprachigen Börsenbriefes und Betreiber der ersten deutschsprachigen Online-Plattform zum Thema Silber. Weitere Informationen zu globalen Rohstoff- und Edelmetallmärkten, sowie ein Forum (mit fachkundigem Publikum) finden Sie unter www.silberinfo.de

Haftungsausschluss: silberinfo übernimmt keine Haftung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Bitte beachten Sie dazu unseren Disclaimer.